

ごみスケ I i t e 運用システム
操作説明書

Ver1.1.1

G-PLACE

～目次～

I. 基礎編

| | | |
|-----|---------|-------|
| [1] | はじめに | ・・・ 3 |
| [2] | システムの概要 | ・・・ 3 |
| [3] | サポート窓口 | ・・・ 3 |
| [4] | サポートサイト | ・・・ 3 |
| [5] | 処理の流れ | ・・・ 4 |

II. 基本操作編

| | | |
|-----|-------|-------|
| [1] | 起動と終了 | ・・・ 5 |
| [2] | 基本操作 | ・・・ 7 |

III. 機能説明・運用手順編

| | | |
|-----|-----------------|--------|
| 1. | ユーザー登録サマリー | ・・・ 9 |
| 2. | ログ解析 | ・・・ 10 |
| 3. | 予約一覧 | ・・・ 11 |
| 4. | 出し方 | ・・・ 12 |
| 5. | よくある質問 (一般メニュー) | ・・・ 15 |
| 6. | 分別辞典 | ・・・ 18 |
| 7. | MAP (一般メニュー) | ・・・ 20 |
| 8. | 関連業者一覧 | ・・・ 28 |
| 9. | 問い合わせ先 (一般メニュー) | ・・・ 35 |
| 10. | お知らせ | ・・・ 42 |
| 11. | 運用ユーザ管理 | ・・・ 46 |
| 12. | メニュー設定 | ・・・ 47 |
| 13. | 外部リンク | ・・・ 49 |
| 14. | 問い合わせ先 (機能種別) | ・・・ 50 |
| 15. | よくある質問 (機能種別) | ・・・ 51 |
| 16. | PDF | ・・・ 52 |
| 17. | MAP (機能種別) | ・・・ 53 |
| 18. | Web View | ・・・ 55 |
| 19. | 単体記事 | ・・・ 56 |
| 20. | カテゴリ | ・・・ 57 |
| 21. | 記事一覧 | ・・・ 59 |
| 22. | 広告管理 | ・・・ 61 |
| 23. | ホーム画面 | ・・・ 62 |
| 24. | ごみカレンダー | ・・・ 63 |
| 25. | エリア設定 | ・・・ 75 |
| 26. | プレゼント機能 | ・・・ 77 |

I. 基礎編

[1] はじめに

当システムはごみスケ管理システムです。

ごみ出しカレンダー、分別辞典等のデータ管理を行い、スマホアプリへデータを配信することができます。

[2] システム要件

(1) OS

Windows 7 SP1

OSX v10.9

(2) ブラウザ

Internet Explorer 8 以上

Safari 7 以上

Firefox 28

Google Chrome 33

[3] サポート窓口

株式会社G-P l a c e 東京支社

自治体アプリサポートデスク

T E L : 03-3663-8745

※TELは、不具合対応のみとなります。


M A I L : info@gomisuke.jp

[4] サポートサイト

<https://support.perze.jp/>

※日々のお問い合わせの多い「よくある質問」などを掲載しております。

[5] 処理の流れ



※テスト環境のデータ確認にはスマートフォン又はタブレットが必要です。
iPhone 端末、Android 端末又はタブレット等をご準備いただき、テスト用のアプリをダウンロードいただくことで、本番と同じような画面で確認することができます。(iPhone 又は iPad をご利用の際は事前に端末登録が必要です。)

II. 基本操作編

[1] 起動と終了


当システムの基本的な起動方法、および終了方法は以下のとおりです。

1. 起動方法

別途案内しています URL よりシステムにログインする必要があります。

(例：<https://admin.gomisuke.jp/xxxx/cgi-bin/index.cgi>)

システムのログイン名、パスワードを入力します。



<入力項目>

ログインID

システムを利用するためのログインIDを入力します。

パスワード

ログインIDに紐づくパスワードを入力します。

<ボタン>

ログイン

入力したログインIDとパスワードでシステムにログインします。

※ログインID・パスワードは別途ご案内しておりますメールをご確認ください。
万が一紛失された場合、弊社にて再発行いたしますので、下記メールアドレスまでお問い合わせください。


お問い合わせ先：G-P l a c e 自治体アプリサポートデスク

メールアドレス：info@gomisuke.jp

※ログイン名、パスワードを3回間違えると、ロックがかかります。その場合は、約30分お待ちください。ロックが解除されます。

※ログインできない場合は、URLをご確認ください。


前回のログアウトが正常になされておらず、URLの最後に「?redirect=1」と付いている場合がございます。その際は「?redirect=1」を削除し、「enter」をおして、再度ログイン名、パスワードを入力してください。



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing the URL `https://admin.gomisuke.jp/0001/cgi-bin/login.cgi?redirect=1`. The `?redirect=1` portion of the URL is highlighted with a red rectangular box. Below the address bar, there is a login form with two text input fields: the first is labeled 'ログインID' and the second is labeled 'パスワード'. Below these fields is a button labeled 'ログイン'.

2. 終了方法

システムの使用を終了する場合は、「ログアウト」してください。



The screenshot shows the main menu of the Gomisuke system. At the top right, there is a button labeled 'ログアウト' which is highlighted with a red rectangular box. Below this, there is a navigation menu with several items: 'ユーザー登録数サマリー', 'ログ解析', '予約一覧', '一般', and '設定'. At the bottom of the menu, there is a link for 'テスト用アプリダウンロード' with a small icon.

[2] 基本操作


1. メニュー

上部に使用可能なメニューを表示します。




2. メッセージの表示

更新時に入力内容が正しくない場合、アラートを表示します。



削除時に確認メッセージを表示します。

このまま削除しても問題ないか、よく確認して下さい。



3. ページ切り替え

一覧で表示される件数は1ページ50件*となっています。
それを超える場合はページ切り替えを表示します。

※カレンダー機能のみ一覧件数は12件となります。また、パターンの数により、一覧件数が異なる場合があります

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

- ⏪ 最初のページへ移動します。
- ⏩ 前のページへ移動します。
- ⏪ 後のページへ移動します。
- ⏩ 最後のページへ移動します。

4. 入力した項目

入力した文章等がスマートフォンの機種によってはすべて表示しきれない可能性があります。一覧で表示しきれない部分は末尾を「...」として省略、または縮小して表示します。

5. テキストリンク

入力した文章中に電話番号、URLがある場合、自動的にリンクが設定されます。アプリ側で簡単に電話を掛けることができたり、ウェブサイトへ移動することができるようになりますのでご活用ください。

Ⅲ. 機能説明・運用手順編

1. ユーザー登録数サマリー

本機能では、アプリの属性設定に関するユーザー状況を出力することができます。

※実際の登録数とは異なります。詳細はサポートサイトをご確認ください。

※出力される数字の定義は下記となります。

- ・出力される数字は対象の日付迄の累計となります。
- ・サーバーに保存された設定情報から抽出するため、ユーザーが変更すれば常に最新の設定（変更後）数が反映されます。また、ユーザーがアプリを削除したとしてもサーバーに保存された設定情報は残るため、数は減少しません。

- ①「⇒最新データをダウンロードする」を押すと、属性設定で設定している属性ごとの数値についての csv が出力されます。



○出カイメージ

| | A | B | C |
|---|--|--------|---|
| 1 | 全登録ユーザー数 | 12,511 | |
| 2 | 郭町、郭町東、御殿町、番組町、西長町、鷹匠町、西外側町、東外側町(2丁目)、桐ヶ崎町、神田町、西崎町、丸の内、高砂町、室本町、室町、鳩部屋町、宮町、見取町(3丁目・4丁目) | 648 | |
| 3 | 東外側町(1丁目)、高屋町、錦町、栗屋町、岐阜町、伝馬町、歩行町、本町、魚屋町、中町、清水町、高橋町、新地町、代官町、東長町、南高橋町(1丁目)、藤江町、橋町、千鳥町、旭町(新規川西)、三塚町(県職員アパート)、緑園 | 598 | |
| 4 | 馬場町、北切石町、木戸町、室村町(4丁目)、南一色町(JR東海道本線 南)、船町(2～7丁目)、南切石町、新馬場町、今町、切石町、久瀬川町、日の出町、若森町、宝和町 | 694 | |
| 5 | 南高橋町(2丁目・3丁目)、船町(1丁目)、竹島町、今岡町、新町、恵比寿町(新規川西)、大池町、南頬町(1～4丁目)、田町、寺内町、俵町、世安町、美和町、花園町(新規川西)、羽衣町(新規川西)、二葉町(新規川西)、禾森町(4～6丁目)、新田町(3～5丁目) | 456 | |
| 6 | 林町(1～6丁目)、室村町(3丁目(第1自治会))、見取町(2丁目)、今宿、三塚町(県職員アパートを除く) | 548 | |
| 7 | 河間町、宿地町、笠縫町、室村町(1丁目・2丁目)、室村町(3丁目(第1自治会を除く))、見取町(1丁目)、南一色町(JR東海道本線 北)、笠木町、八島町(第3、南自治会)、池尻町(県道赤坂垂井線 南) | 540 | |
| 8 | 本今、本今町、南若森、南若森町、割田(青柳第2自治会)、割田町、青柳町、外野町 | 698 | |
| | 外花、割田(青柳第2自治会を除く)、外野、友江、入方、大外野、西大外野、西大外野町、多芸 | | |

2. ログ解析

本機能では、アプリの子メニューの解析データを出力することができます。

※出力される数字の定義は下記となります。

- ・出力される数字は対象の日付迄の累計となります。
- ・子メニュー毎のアクセス数を、サーバーで保存し、出力します。そのためオフライン環境でのアクセス数は含まれません。

- ① 「⇒本日のログ解析データをダウンロード」を押すと、子メニューごとのアクセス数についての csv が出力されます。



○出カイメージ

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|-------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日別PV数 | 2124 | | | | | | | | |
| 2 | 1/alertTime | 11 | | | | | | | | |
| 3 | 1/area | 10 | | | | | | | | |
| 4 | 1/configTypeAlert | 9 | | | | | | | | |
| 5 | 2_articleList | 11 | | | | | | | | |
| 6 | FAQ | 6 | | | | | | | | |
| 7 | contact3 | 4 | | | | | | | | |
| 8 | dictionary | 118 | | | | | | | | |
| 9 | homeGarbage | 955 | | | | | | | | |
| 10 | news | 99 | | | | | | | | |
| 11 | start | 796 | | | | | | | | |
| 12 | type | 105 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |

※ログ解析の項目についての詳細は、サポートサイトをご確認ください。

3. 予約一覧

本機能では、本番環境に予約している各機能の状況を確認でき、即時実行や取り消しを行うことができます。



<ボタン>

即時実行する

チェックを入れた予約を即時に実行し、本番環境へ反映します。

予約取消する

チェックを入れた予約を取消します。

本番環境更新ログ

過去に予約したログが表示されます。

他：過去の本番環境更新状況を確認することもできます。「本番環境更新ログ」をクリックすると、下記のようなテキストが表示されます。

※更新者等の詳細な情報が必要な場合、サポートデスクにお問い合わせください。

※年/月/日/時間：反映（または削除）{機能名.plist}

```

201604081801: PUT {event.plist,event/*}
201604041801: PUT {event.plist,event/*}
201603310901: PUT {menu.plist,*_icon.png,*_colored_icon.png,*/*_icon.png}
201603310901: PUT {information.plist,information/*}
201603310901: PUT 1/1_contact.plist
201603310901: PUT {1/type*,1/calendar.plist,1/dictionary.plist}
201603310901: PUT {event.plist,event/*}
201603310901: PUT Config/attribute.plist
201603310901: PUT 1/dictionary.plist
201603310901: PUT {area.plist,1/calendar.plist}
201603310901: PUT *
201603310901: PUT 1/calendar.plist
201603310901: PUT {news.plist,news/*}
    
```

4. 出し方

本機能では、ごみの出し方を登録することができます。



<ボタン>

テスト環境の type.plist とアイコンを本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

新規追加

ごみの出し方を新規追加するために、「ごみの出し方 詳細」画面へ遷移します。



選択した行の並び変えをすることができます。

編集

選択した行を編集するために、「ごみの出し方 詳細」画面へ遷移します。

削除

選択した行を削除します。

※ごみの出し方種別を削除すると、カレンダーと分別辞典で設定している箇所もデータが削除されます。影響箇所を必ずご確認ください。

例：種別「可燃ごみ」を削除すると、カレンダーで登録している「可燃ごみ」と、分別辞典で設定している「可燃ごみ」に分類されているデータもすべて削除されますのでご注意ください。

参照

アップロードする CSV ファイルを選択します。

CSV をアップロード

CSV ファイルをアップロードし、テスト環境へ保存します。

アップロード前のデータはすべて削除され、CSV ファイルの中身に置き換わりますので、十分に注意して作業をして下さい。

テスト環境のデータを CSV でダウンロード

テスト環境のデータを CSV ファイルに変換してダウンロードします。

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://admin.gomisuke.jp/>. The page title is '所沢市 ごみスケ運用システムトップ' and it includes a 'ログアウト' link. The main content area is titled '■出し方詳細' and contains the following form fields:

- 分別名(24文字以下推奨):
- 凡例に含む:
- アイコン(144 x 144 PNG 画像):
- 主なもの:
- 出し方:
- リンク(「出し方」中[...]で囲んだ部分が順にリンク化):
 - ×
 - ×
-
-

At the bottom of the page, there is a navigation menu with links: [ホーム画面](#) | [お知らせ](#) | [パターン](#) | [ごみカレンダー](#) | [分別辞典](#) | [出し方](#) | [よくある質問](#) | [MAP](#) | [避難所](#) | [関連業者](#) | [問い合わせ先](#) | [予約一覧](#)

<入力項目>

別名

別名を入力します。

凡例に含む

凡例に含む場合はチェックを入れます。

チェックをいれたものは収集対象として、ごみカレンダーで収集日の設定を行うことができます。

主なもの

主なものを入力します。

出し方

出し方を入力します。また、テキストを{}で囲むことにより指定の機能やカテゴリなどにリンクさせることができます。

リンク

出し方のコメント内、{}で囲んだテキストのリンク先をプルダウンで選択します。
※上から{}で囲んだ順番にリンクが設定されます

<ボタン>

参照

表示したいアイコン(PNG ファイル)を選択します。

テスト環境に保存

ごみの出し方をテスト環境に保存し、前の画面へ戻ります。

戻る

変更を破棄し、前の画面へ戻ります

5. よくある質問

本機能では、よくある質問を登録することができます。



<ボタン>

テスト環境の FAQ.plist を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

新規カテゴリー追加

よくある質問を新規追加するために、「よくある質問 カテゴリー別詳細」画面へ遷移します。

編集

選択した行を編集するために、「よくある質問 カテゴリー別詳細」画面へ遷移します。

削除

選択した行を削除します。

カテゴリーに紐づくカテゴリー内質問一覧もすべて削除します。

参照

アップロードする CSV ファイルを選択します。

CSV をアップロード

CSV ファイルをアップロードし、テスト環境へ保存します。

アップロード前のデータはすべて削除され、CSV ファイルの中身に置き換わりますので、十分に注意して作業をして下さい。

テスト環境のデータを CSV でダウンロード

テスト環境のデータを CSV ファイルに変換してダウンロードします。



<入力項目>

質問文

質問文を入力します。

回答文

回答文を入力します。

<ボタン>

カテゴリ名をテスト環境に保存

カテゴリ名をテスト環境に保存し、前の画面へ戻ります。

戻る

変更を破棄し、前の画面へ戻ります。

編集

選択した行を編集します。

削除

選択した行を削除します。

保存

選択した行の1行分をテスト環境へ保存します。

キャンセル

編集を選択した行の変更を破棄し、参照状態にします。
テスト環境へは保存されません。

6. 分別辞典

本機能では、分別辞典を登録することができます。

ごみスケ運用システムトップ ログアウト

ホーム画面 | お知らせ | パターンのごみカレンダー | 分別辞典 | 出し方 | よくある質問 | MAP | 避難所 | 問い合わせ先 | 予約一覧

■分別辞典 (dictionary.plist)

テスト環境の dictionary.plist を本番環境に更新予約

キーワードによる絞り込み:

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

| 辞典ID | 品名 (18文字×2行以下推奨) | ふりがな (改行区切りで複数記述可) | 分別 | コメント | | |
|------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 新規追加 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 可燃ごみ | <input type="text"/> | <input type="button" value="保存"/> | |
| 1 | アイスクリームの容器(紙製) | あいすくりーむのようぎ(かみせい) | 可燃ごみ | 指定収集袋(黄色)で出してください。 | <input type="button" value="編集"/> | <input type="button" value="削除"/> |
| 2 | アイスクリームの容器(プラスチック製) | あいすくりーむのようぎ(ふらすちっくせい) | プラスチック容器包装類 | 中身を空にし、すすいで、指定収集袋(透明)で出してください。 | <input type="button" value="編集"/> | <input type="button" value="削除"/> |
| 3 | アイスピック | あいすびっく | 有害ごみ・危険物 | 不燃ごみの日に透明・半透明の袋で、収集の際、危険がないように出してください。 | <input type="button" value="編集"/> | <input type="button" value="削除"/> |
| 4 | アイスマグ(冷めマグ) | あいすまぐ(おひげまぐ) | 不燃ごみ | 指定収集袋(黄色)で出してください。 | <input type="button" value="編集"/> | <input type="button" value="削除"/> |
| 49 | 一升瓶 | いっしょうびん | びん・缶・ペットボトル・スプレー缶・ライター | 中身を空にし、すすいで、資源回収用かごに出してください。なるべく販売店に返してください。 | <input type="button" value="編集"/> | <input type="button" value="削除"/> |
| 50 | 一斗缶(18リットル缶) | いっとかん(18りっとるかん) | 金属類 | 中身を空にし、すすいで、資源回収用かごに出してください。(ペンキの一斗缶は、不燃ごみ) | <input type="button" value="編集"/> | <input type="button" value="削除"/> |

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

CSV アップロードによる登録

形式:「品名,ふりがな,分別,コメント」
文字コード: Shift_JIS

今あるデータはすべて削除され、新しいデータで置き換えられます。

⇒テスト環境のデータを CSV でダウンロード

ホーム画面 | お知らせ | パターンのごみカレンダー | 分別辞典 | 出し方 | よくある質問 | MAP | 避難所 | 問い合わせ先 | 予約一覧

<入力項目>

キーワードによる絞り込み

修正したい品目を検索することができます。検索するキーワードを入力して下さい。品名・ふりがなから検索します。

品名

品名を入力します。

ふりがな

ふりがなを入力します。

分別

出し方を選択します。

コメント

コメントを入力します。

<ボタン>

テスト環境の dictionary.plist を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

検索

キーワードに部分的に一致するものを検索し、一覧に表示します。

編集

選択した行を編集します。

削除

選択した行を削除します。

保存

選択した行の 1 行分をテスト環境へ保存します。

キャンセル

編集を選択した行の変更を破棄し、参照状態にします。
テスト環境へは保存されません。

参照

アップロードする CSV ファイルを選択します。

CSV をアップロード

CSV ファイルをアップロードし、テスト環境へ保存します。
アップロード前のデータはすべて削除され、CSV ファイルの中身に置き換わりますので、十分に注意して作業をして下さい。

テスト環境のデータを CSV でダウンロード

テスト環境のデータを CSV ファイルに変換してダウンロードします。

7. MAP

本機能は、販売店や、拠点回収場所を登録することができます。

狭山市 ごみスケ+運用システム ログアウト

利用可能機能一覧 | 予約一覧
 一般 トップ | よくある質問 | ごみの出し方 | ごみ分別辞典 | [ごみ関連MAP](#) | 関連業者 | 問い合わせ先 | お知らせ

■ごみ関連MAP (map.plist)

テスト環境の map.plist と関連するファイルを本番環境に更新予約

新規分類追加

| 分類ID | 分類 (18文字以下推奨) | | |
|------|---------------|--------|----|
| 9 | 狭山台地区 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 8 | 新狭山地 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 7 | 水富地区 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 6 | 柏原地区 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 5 | 堀兼地区 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 4 | 入曽地区 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 3 | 狭山市駅西口 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 2 | 入間川地区 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 1 | 奥富地区 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |

CSV アップロード による登録

形式：「分類,場所名,住所,凡例,コメント,緯度,経度,URL」
 文字コード： Shift_JIS

選択されていません

今あるデータはすべて削除され、新しいデータで置き換えられます。

⇒テスト環境のデータを CSV でダウンロード
 ⇒凡例設定

Powered by Perze ヘルプ：自治体アプリサポートサイトはこちら

※アプリ側で表示する順番を変更したい場合、「↓ ↑」ボタンを押してください。

<ボタン>

テスト環境の map.plist を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

新規地域追加

MAP を新規追加するために、「MAP 地域別詳細」画面へ遷移します。

編集

選択した行を編集するために、「MAP 地域別詳細」画面へ遷移します。

削除

選択した行を削除します。

地域名に紐づく地域別販売店一覧先一覧もすべて削除します。

参照

アップロードする CSV ファイルを選択します。

CSV をアップロード

CSV ファイルをアップロードし、テスト環境へ保存します。

アップロード前のデータはすべて削除され、CSV ファイルの中身に置き換わりますので、十分に注意して作業をして下さい。

テスト環境のデータを CSV でダウンロード

テスト環境のデータを CSV ファイルに変換してダウンロードします。

横浜市 ごみスケ+運用システム ログアウト

利用可能機能一覧 | 予約一覧
 一般トップ | よくある質問 | ごみの出し方 | ごみ分別辞典 | ごみ関連MAP | 関連業者 | 問い合わせ | お知らせ

■ごみ関連MAP 分類別詳細

分類名(18文字以下推奨):

分類名をテスト環境に保存

分類別一覧

| 場所ID | 場所名 (22文字以下推奨) | 住所 (16文字以下推奨) | 凡例 | コメント | 緯度 | 経度 | 位置確認 | URL | | |
|------|-----------------------|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 新規追加 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="まごみ専用/バケツ販売場所"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="取得"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="保存"/> | |
| 1-4 | リサイクルプラザ (奥富環境センター併設) | 埼玉県横浜市大学上奥富897番地の2 | まごみ専用/バケツ販売場所 | 利用時間 月曜日から金曜日: 9時~15時30分 土曜日: 9時~11時30分 休日 日曜日、祝日、振替休日、年末年始 | 35.8785616 | 139.4175463 | Google Maps | | ↓↑ 編集 削除 | |
| 1-3 | リサイクルプラザ (奥富環境センター併設) | 埼玉県横浜市大学上奥富897番地の1 | 使用済み小型家電回収BOX設置拠点 | 施設内設置場所 1階コピー 利用時間 月曜日から金曜日: 9時~15時30分 土曜日: 9時~11時30分 休日 日曜日、祝日、振替休日、年末年始 | 35.8785715 | 139.4176136 | Google Maps | | ↓↑ 編集 削除 | |
| | | | | 施設内設置場所 | | | | | | |

<入力項目>

販売店名

販売店名を入力します。

住所

住所を入力します。

取扱品目 or コメント

取扱品目を選択、又はコメントを入力します。

緯度

緯度を入力します。
 入力行の**取得**から緯度を求めることができます。

経度

経度を入力します。
 入力行の**取得**から経度を求めることができます。

URL

URLを入力します。
 リンク化されます。

<ボタン>

地域名をテスト環境に保存


地域名をテスト環境へ保存し、前の画面へ戻ります。
 編集状態の地域別販売店一覧先一覧は変更を破棄します。

戻る

変更を破棄し、前の画面へ戻ります。

取得

緯度経度を取得するための入力ウィンドウが表示されます。
 選択した行の住所が予め入力されます。



<入力項目>

住所

住所を入力します。

<ボタン>

住所から緯度経度を取得

入録された住所から緯度経度を取得し、「緯度」「経度」に自動入力されます。
※取得した緯度経度を基にMAPのピンが設定されますが、実際の場所とずれる
可能性があります。必ずテスト画面で位置をご確認ください。

キャンセル

緯度経度を取得せず、入力ウィンドウを閉じます。

Google Maps

選択した行の避難所の位置を Google Maps 上に表示します。

編集

選択した行を編集します。

削除

選択した行を削除します。

保存

選択した行の1行分をテスト環境へ保存します。

キャンセル


編集を選択した行の変更を破棄し、参照状態にします。
テスト環境へは保存されません。

他：地図から緯度経度を確認する。

1. 位置確認の「Google Maps」を押す。



2. ポインターが示す場所が登録されている場所になります。




他：地図から緯度経度を修正する。




1. 正しい場所で右クリックをする。



2. 経度緯度が表示される。




3. 編集を押す。



4. 経度緯度をコピーし、経度緯度の欄に貼り付ける。



5. 保存を押す。



8. 関連業者一覧

本機能は、関連業者を登録することができます。



<ボタン>

テスト環境の trader.plist を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

新規カテゴリー追加

問い合わせ先を新規追加するために、「関連業者 カテゴリー別詳細」画面へ遷移します。

編集

選択した行を編集するために、「関連業者 カテゴリー別詳細」画面へ遷移します。

削除

選択した行を削除します。

カテゴリーに紐づくカテゴリー内関連業者先一覧もすべて削除します。

参照

アップロードする CSV ファイルを選択します。

CSV をアップロード

CSV ファイルをアップロードし、テスト環境へ保存します。

アップロード前のデータはすべて削除され、CSV ファイルの中身に置き換わりますので、十分に注意して作業をして下さい。

テスト環境のデータを CSV でダウンロード

テスト環境のデータを CSV ファイルに変換してダウンロードします。

ごみスケ運用システムトップ

ホーム画面 | お知らせ | パターン | ごみカレンダー | 分別辞典 | 出し方 | よくある質問 | MAP | 避難所 | 関連業者 | 問い合わせ先 | 予約一覧

■関連業者カテゴリー別詳細

カテゴリー名(18文字以下推奨):

カテゴリー名をテスト環境に保存

カテゴリー別関連業者一覧

| 関連業者ID | 業者名(22文字以下推奨) | 住所(16文字以下推奨) | 緯度 経度 | TEL FAX | URL | コメント | 広告 機能 | 位置 確認 | | |
|--------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----|------|--------------------------|----------------|----|----|
| 新規追加 | | | | | | | <input type="checkbox"/> | 取得 | 保存 | |
| 1-49 | (株)インターウッドサービス | 川越市大字古谷本郷1523-1 | 35.899723 139.551061 | 049-235-9454 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-48 | 片山商事(株) | さいたま市見沼区深作5-18 | 35.955553 139.676057 | 048-685-1711 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-47 | (株)シマガキ | 川越市大字府川91 | 35.941938 139.484796 | 049-222-4474 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-46 | ヤマダ産業(株) | 川越市大字府川66-2 | 35.941263 139.482957 | 049-226-7722 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-45 | (株)ウチダ | 川越市岸町2-18-4 | 35.898792 139.48992 | 049-241-7887 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-44 | 石川商事(株) | 川越市小山渡927-2 | 35.915492 139.497246 | 049-222-3047 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-43 | (株)クリーネス藤原 | 川越市郭町1-2-23 | 35.92448 139.486254 | 049-225-5806 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-42 | (株)木下フレンド | 所沢市大字坂之下1142 | 35.810796 139.533491 | 04-2944-3737 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-41 | (有)興伸 | 川越市大字安比奈新田263-3 | 35.904112 139.419553 | 049-232-0694 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-40 | 川越廃棄物処理(協) | 川越市大字上寺山434-6 | 35.932078 139.464457 | 049-226-2291 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 1-39 | 太盛運輸(有) | 川越市岸町3-19-5 | 35.893246 139.485866 | 049-242-1168 | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |

<入力項目>

業者名

業者名を入力します。

住所

住所情報を入力します。

緯度・経度

緯度・経度を入力します。

入力行の取得から緯度を求めることができます。

※本緯度・経度を入力することで、スマートフォンの地図アプリと連動できます。

TEL・FAX

電話番号とFAX番号を入力します。

URL

URL を入力します。

コメント

コメントを入力します。

<ボタン>

カテゴリー名をテスト環境に保存

カテゴリー名をテスト環境へ保存し、「問い合わせ先 カテゴリー一覧」画面へ戻ります。

編集状態のカテゴリー内問い合わせ先一覧は変更を破棄します。

Google Maps

選択した行の関連業者の位置を Google Maps 上に表示します。

戻る

変更を破棄し、前の画面へ戻ります。

取得

緯度経度を取得するための入力ウィンドウが表示されます。

選択した行の住所が予め入力されます。

The screenshot shows a table titled '地域別販売店一覧先一覧' (Regional Retailer List). A modal window is open for address selection. The table has columns for '販売店ID', '販売店名(22文字以下推奨)', '住所', '緯度', '経度', '位置確認', and actions. The popup window contains the text '正確な緯度経度取得には都道府県市区町村を補完してください' (To obtain accurate latitude and longitude, please complete the prefecture, city, ward, town, and village). It has a '住所:' input field, a '住所から緯度経度を取得' button, and a 'キャンセル' button.

| 販売店ID | 販売店名(22文字以下推奨) | 住所 | 緯度 | 経度 | 位置確認 | | |
|-------|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|----|----|
| 新規追加 | | | | | 取得 | 保存 | |
| 9-21 | ライフコーポレーション新座店 | 新座市栗原4-12-25 | 35.7555541 | 139.5509346 | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 9-20 | クワイエットS・D 新座栗原店 | 新座市栗原3-10-10 | 35.7612201 | 139.5496817 | Google Maps | 編集 | 削除 |

編集

選択した行を編集します。

削除

選択した行を削除します。

保存

選択した行の1行分をテスト環境へ保存します。

キャンセル

編集を選択した行の変更を破棄し、参照状態にします。


テスト環境へは保存されません。

他：地図から緯度経度を確認する。

1. 位置確認の「Google Maps」を押す。



2. ポインターが示す場所が登録されている場所になります。



他：地図から緯度経度を修正する。




1. 正しい場所で右クリックをする。




2. 経度緯度が表示される。



3. 編集を押す。



4. 経度緯度をコピーし、経度緯度の欄に貼り付ける。




5. 保存を押す。



9. 問い合わせ先

本機能は、問い合わせ先登録することができます。



<ボタン>

テスト環境の contact2.plist を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

新規カテゴリー追加

問い合わせ先を新規追加するために、「問い合わせ先 カテゴリー別詳細」画面へ遷移します。

編集

選択した行を編集するために、「問い合わせ先 カテゴリー別詳細」画面へ遷移します。

削除

選択した行を削除します。

カテゴリーに紐づくカテゴリー内問い合わせ先一覧もすべて削除します。

参照

アップロードする CSV ファイルを選択します。

CSV をアップロード

CSV ファイルをアップロードし、テスト環境へ保存します。

アップロード前のデータはすべて削除され、CSV ファイルの中身に置き換わりますので、十分に注意して作業をして下さい。

テスト環境のデータを CSV でダウンロード

テスト環境のデータを CSV ファイルに変換してダウンロードします。

ごみスケ運用システムトップ ログアウト

ホーム画面 | お知らせ | バターン | ごみカレンダー | 分別辞典 | 出し方 | よくある質問 | MAP | 避難所 | 関連業者 | 問い合わせ先 | 予約一覧

■お問い合わせ先カテゴリー別詳細

カテゴリー名(18文字以下推奨):

カテゴリー名をテスト環境に保存

カテゴリー別問い合わせ先一覧

| 問い合わせ先ID | 業者名(22文字以下推奨) | 住所(16文字以下推奨) | 緯度 経度 | TEL FAX | URL | コメント | 位置 確認 | |
|----------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-----|------|----------------|-------|
| 新規追加 | | | | | | | 取得 | 保存 |
| 6-1 | 東清掃センター | 川越市芳野台2-8-18 | 35.95146 139.51308 | 049-223-2645 049-223-2642 | | | Google Maps | 編集 削除 |

ホーム画面 | お知らせ | バターン | ごみカレンダー | 分別辞典 | 出し方 | よくある質問 | MAP | 避難所 | 関連業者 | 問い合わせ先 | 予約一覧

<入力項目>

問い合わせ先名称

問い合わせ先名所を入力します。

住所

住所情報を入力します。

緯度・経度

緯度・経度を入力します。

入力行の取得から緯度を求めることができます。

※本緯度・経度を入力することで、スマートフォンの地図アプリと連動できます。

TEL・FAX

電話番号とFAX番号を入力します。

URL

URLを入力します。

コメント

コメントを入力します。

<ボタン>

カテゴリー名をテスト環境に保存

カテゴリー名をテスト環境へ保存し、「問い合わせ先 カテゴリー一覧」画面へ戻ります。

編集状態のカテゴリー内問い合わせ先一覧は変更を破棄します。

Google Maps

選択した行の関連業者の位置を Google Maps 上に表示します。

戻る

変更を破棄し、前の画面へ戻ります。

取得

緯度経度を取得するための入力ウィンドウが表示されます。

選択した行の住所が予め入力されます。

| 販売店ID | 販売店名(22文字以下推奨) | 住所 | ごみ袋 | 緯度 | 経度 | 位置確認 | 編集 | 削除 |
|-------|----------------|--------------|---------|------------|-------------|-------------|----|----|
| 9-21 | ライフコーポレーション新座店 | 新座市栗原4-12-25 | ごみ袋 | 35.7555541 | 139.5509346 | Google Maps | 編集 | 削除 |
| 9-20 | クリエイトS・D 新座栗原店 | 新座市栗原3-10-10 | ごみ袋・シール | 35.7612201 | 139.5496817 | Google Maps | 編集 | 削除 |

編集

選択した行を編集します。

削除

選択した行を削除します。

保存

選択した行の1行分をテスト環境へ保存します。

キャンセル

編集を選択した行の変更を破棄し、参照状態にします。

テスト環境へは保存されません。

他：地図から緯度経度を確認する。

1. 位置確認の「Google Maps」を押す

ログアウト

[よくある質問](#) | [MAP](#) | [避難所](#) | [関連業者](#) | [問い合わせ先](#) | [予約一覧](#)

| (16文字以下推奨) | 緯度 経度 | TEL FAX | URL | コメント | 広告 機能 | 位置 確認 | | |
|------------------|---|------------|-----|------|--------------------------|----------------|----|----|
| | | | | | <input type="checkbox"/> | 取得 | 保存 | |
| 中央区日本橋浜町3-26ビル3階 | 35.68496560000001 139.78977220000002 | | | | | Google Maps | 編集 | 削除 |

[よくある質問](#) | [MAP](#) | [避難所](#) | [関連業者](#) | [問い合わせ先](#) | [予約一覧](#)

100%

2. ポインターが示す場所が登録されている場所になります

https://www.google.co.jp/m 35°41'05.9"N 139°47'23..."

ログイン

Google

地図データ ©2015 Google, ZENRIN 利用規約 プライバシー フィードバックの送信 100 m

100%


他：地図から緯度経度を修正する。




1. 正しい場所で右クリックをする。



2. 経度緯度が表示される。




3. 編集を押す



4. 経度緯度をコピーし、経度緯度の欄に貼り付ける。



5. 保存を押す。



10. お知らせ

本機能は、お知らせを登録することができます。

アプリ側のお知らせページに全件、ホーム画面に最新の1件が表示されます。

ごみスケ+運用システム
ログアウト

[利用可能機能一覧](#) | [予約一覧](#)
[一般 トップ](#) | [ごみの出し方](#) | [よくある質問](#) | [ごみ分別辞典](#) | [ごみ関連MAP](#) | [関連業者](#) | [問い合わせ先](#) | [お知らせ](#) | [記事一覧サンプル](#)

■ 「一般」お知らせ 詳細

日付: (yyyy.MM.DD)

表示終了日付: (yyyy.MM.DD) 省略可

記事タイトル:

画像: JPG画像 選択されていません

本文:

エリア絞り込み: 上北町(上北町、宮先町90)、諏訪町(加治町9-1、諏訪町5~70-3、92~105)、芹沢町(芹沢町)、西川(南)(岩崎1~97、大袋町、影沼町、五月雨150-2、232~239、芹沢町、茶畑町、八幡山254-1~257、堀底町)、丸田町(館長沼地域(江花、小中、志茂、勢至堂、滝字赤土、滝字雁田、滝字北久保、滝字白砂、滝字白砂山、滝字大新畑、滝字大日前、滝字滝西、滝字チャクノ下、滝字日向前、滝字本郷、滝字前田、長沼、花の里、梓衝、堀込、矢田野、横田)

岩瀬地域(今泉、梅田、大久保、北横田、滝字北田、滝字清水尻、滝字滝原、滝字八幡後、滝字八幡前、滝字八升蒔、滝字屋敷東、柱田、畑田、深渡戸、守屋、矢沢)

プッシュ通知:

Powered by Perze

<入力項目>

日付

告知日としての日付を入力します。

お知らせを自動的にアプリへ反映させる為の日付ではありません。

反映の予約は「ファイル反映システム」にて設定してください。

表示終了日

表示を終了する日付を入力します。

表示終了日付を入力すると、指定した日付以降にアプリ上で非表示になります。

題名

表示される題名を入力して下さい。

一覧や詳細で表示されます。

画像

表示させる JPG 形式の画像を選択して下さい。

画像の容量は登録数が増えるとアプリ側の容量も増えてしまいます。つきましては、1枚あたり 100～300kb の容量を目安に登録ください。

(また、過去に配信した画像も残り続けますので、定期的に削除ください。)

本文

本文を入力して下さい。

エリア絞り込み

特定のエリアに配信する場合、該当エリアにチェックを入れて下さい。

無記入の場合、全エリアに配信されます。

プッシュ通知

プッシュ通知をする場合は、チェックを入れて下さい。

※約 60 分周期で配信されます。

プッシュ通知のチェックを外すと、ユーザーにプッシュ通知が届かない状態でアプリ側のみ情報が更新されます。情報の重要性に応じて使い分けください。

<ボタン>

更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

編集

選択した行を編集します。

複製

選択した行を複製します。

削除

選択した行を削除します。

※削除する場合は、削除した後に、本番環境に更新予約し、本番環境に反映してください。

他：Tweet 連携機能について

補助機能として、アプリ内で登録したお知らせと同じ内容を Twitter で投稿することができます。（使用には Twitter の登録情報が別途必要です。）

※テキストをそのまま挿入する仕組みとなっており、画像は別途登録する必要があります。



他：絞り込み機能について

補助機能として、題名を入力することにより、絞り込むことができます。



他：画像を添付した「お知らせ」を即時実行する場合

■ 予約一覧

| | 種別 | 予約とその詳細 | 予約受付時刻 | 処理予定時刻 |
|--------------------------|----|----------------------|------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 更新 | news_/4.plist | 2018/09/19 17:09 | 2018/09/19 18:00 |
| <input type="checkbox"/> | 更新 | news/4_thumbnail.jpg | 2018/09/19 17:09 | 2018/09/19 18:00 |
| <input type="checkbox"/> | 更新 | news/4.jpg | 2018/09/19 17:09 | 2018/09/19 18:00 |

即時実行する 予約取消する

本番環境更新ログ

本文と画像を反映するため、3つにチェックを入れ、即時実行をしてください。

- 「news_●.plist」
- 「news_●.thumbnail.jpg」
- 「news_●.jpg」

他：本番環境に反映した「お知らせ」を削除する場合

「公開環境削除予約」を押す。

■ 「一般」お知らせ (news.plist)

署名 絞り込む

新規「一般」お知らせ追加

| お知らせID | 日付 | 題名 (20文字以下推奨) | 本文 | 画像 | SNS | プッシュ通知 | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 9 | 2019.12.01 | 「ごみBOX (ごみ集積容器)」の設置等を支援します | ごみの拠点回収場所で使用するごみBOX (ごみ集積容器) を設置・… | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 公開環境削除予約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2019.12.01 | 「防臭用ネット」をお取り扱いしています | 可燃ごみの拠点回収場所で使用する防臭用ネットを無料でお取りし… | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 公開環境削除予約 |

※即時実行する場合は、「予約一覧」から即時実行を行ってください。

※テスト環境に「お知らせ」は、残っています。テスト環境の「お知らせ」も削除する場合は、「テスト環境削除」を押してください。

■ 「一般」お知らせ (news.plist)

署名 絞り込む

新規「一般」お知らせ追加

| お知らせID | 日付 | 題名 (20文字以下推奨) | 本文 | 画像 | SNS | プッシュ通知 | | |
|---------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 9 | 2019.12.01 | 「ごみBOX (ごみ集積容器)」の設置等を支援します | ごみの拠点回収場所で使用するごみBOX (ごみ集積容器) を設置・… | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | テスト環境削除 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2019.12.01 | 「防臭用ネット」をお取り扱いしています | 可燃ごみの拠点回収場所で使用する防臭用ネットを無料でお取りし… | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 公開環境削除予約 |

※公開環境の削除を行わないと、テスト環境の削除はできません。

1 1. 運用ユーザ管理

本機能では、担当者毎のユーザー管理ができます。

①新規登録をクリックします。

ごみスケ+運用システム

利用可能機能一覧 | ユーザー登録数サマリー | ログ解析 | 予約一覧
一般 | 設定

■運用ユーザ管理

| ログインID | 名前 | e-mail | 状態 | | |
|------------|--------------|-----------------------------|----|----|----|
| admin_0000 | ごみスケNGP運用テスト | t-yamamoto@greenpacks.co.jp | 有効 | 編集 | 削除 |
| sg_0001 | | | 有効 | 編集 | 削除 |
| sg_0002 | | | 有効 | 編集 | 削除 |
| sg_0003 | | | 有効 | 編集 | 削除 |

新規登録

②必要事項に入力します。ログインID・パスワードは運用システムログイン時に使用しますので、必ず控えを残したうえで設定ください。

■運用ユーザ管理

下記に必要事項を入力し、「設定する」ボタンをクリックして下さい。

ログインID (半角英数)

パスワード (半角英数記号8文字以上)
 (もう一度入力)

名前

メールアドレス (半角英数)

利用可否

Powered by Perze

12. メニュー設定

本機能では、アプリ側で何を表示したいのかを決めるメニューを制御することができます。

① 「新規メニュー追加」又は「編集」を押します。

※削除する場合は「削除」を押してください。メニューによってはプログラム側で削除できないように制御している場合があります。

※アプリ側で表示する順番を変更したい場合、「↓↑」ボタンを押してください。

■メニュー設定 (menu.plist)

テスト環境の menu.plist と関連するファイルを本番環境に更新予約

新規メニュー追加

| コード | アイコン | 項目見出し | 機能種別 | | |
|------------|---|---------|------|-------|----|
| top |  | ホーム | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| type |  | ごみの出し方 | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| FAQ |  | よくある質問 | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| dictionary |  | ごみ分別辞典 | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| map |  | ごみ関連MAP | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| trader |  | 関連業者 | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| contact3 |  | 問い合わせ先 | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |

②項目の見出しを入力し、使用したい「機能種別」を選択し、適切なアイコン画像を登録してください。

■メニュー設定

項目見出し：

機能種別：

アイコン(80 x 80 PNG 画像)：PNG画像 選択されていません

※機能種別一覧



■ 記事

タイトル・画像・本文を掲載できます。助成金の紹介や、読物などに広く活用可能です。また、一度取得した記事はオフラインでも閲覧できます。

- ▶ 使用例
- ・ 観光スポット紹介
- ・ 防災の手引き



■ PDF

既存のPDFファイルを掲載できます。一覧としても掲示可能。一度取得されたデータはオフラインでも閲覧できます。


- ▶ 使用例
- ・ 広報誌
- ・ 子育て情報誌



■ 問合せ先

問合せ先の一覧です。住所・電話・メールアドレス・URL等を記載できます。住所からはMAPアプリが立ち上がるなど、それぞれが端末内アプリと連携して利用できます。


- ▶ 使用例
- ・ 緊急時問合せ先一覧
- ・ 福祉施設一覧



■ MAP

アプリ内で地図を表示します。管理画面からスポットの登録が簡単にでき、詳細情報等を付与できます。利用者は現在位置から最寄の点を探すことも可能です。

- ▶ 使用例
- ・ 病院・福祉施設MAP
- ・ 保育所MAP



■ FAQ

よくある質問を一覧表示できます。内容の編集や追加はリリース後にいつでも可能です。

- ▶ 使用例
- ・ 子育てお悩みQ&A
- ・ 避難行動Q&A



■ サイト連携

外部のwebサイトを表示する仕組みです。アプリ内で表示する"web view"、アプリ外にブラウザを立ち上げる"外部リンク"があります。

- ▶ 使用例
- ・ youtube/facebook
- ・ 県の防災サイト

1 3. 外部リンク (サイト連携)

本機能では、ユーザーに対しアプリのメニューから様々な外部WEBサイトへ移動させることができます。

① 「URL」に移動させたいウェブサイトのURLを入力し、登録完了です。

※リンク先について

アプリでは端末側の規定ブラウザアプリが立ち上がり、ページが開きます。市のホームページは、商工会のページなど様々なウェブサイトと連動させることができます。

(同じように外部WEBサイトと連動させる機能として、Web View機能があります。こちらはアプリ内で外部WEBサイトを開くことができます。)



■観光案内(2/1_external.plist)

テスト環境の 2/1_external.plist を本番環境に更新予約

URL:

URL をテスト環境に保存

1 4. 問い合わせ先

本機能では、カテゴリー毎に問い合わせ先を登録することができます。

①「新規カテゴリー追加」又は「編集」を押します。

※カテゴリー（教育など）内に、さらに小カテゴリーを設定することができます。

※データをCSVでダウンロードし、エクセルと同様に管理し後でアップロードすることもできます。

■お問合せ先 (5/2_contact.plist)

テスト環境の 5/2_contact.plist を本番環境に更新予約

新規カテゴリー追加

| カテゴリーID | カテゴリー (18文字以下推奨) | | |
|---------|------------------|----|----|
| 2 | 子育てについて | 編集 | 削除 |
| 1 | 教育について | 編集 | 削除 |

CSV アップロード による登録

形式: 「カテゴリー, 業者名, 住所, 緯度, 経度, TEL, FAX, URL, メール, コメント」
 文字コード: Shift_JIS

ファイルを選択 選択されていません
CSVをアップロード

今あるデータはすべて削除され、新しいデータで置き換えられます。

⇒テスト環境のデータを CSV でダウンロード

②各項目に必要な情報を入力し、登録完了です。

※問い合わせでは、端末側のMAP機能と連動させることができます。「住所」を入力後、右側にある「取得」をクリックすると自動的に「緯度・経度」が入力されます。その後、間違いが無いかどうか「GoogleMaps で見る」よりご確認ください。

※コメント欄は自由にお使いいただけます。

■お問合せ先 カテゴリー別詳細

カテゴリー名(18文字以下推奨):

カテゴリー名をテスト環境に保存 [戻る](#)

カテゴリー別問い合わせ先一覧

| 問い合わせ先ID | 業者名 (22文字以下推奨) | 住所 (16文字以下推奨) | 緯度 経度 | TEL FAX | URL メール | コメント | 位置 確認 |
|----------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 新規追加 | 〇〇役所 | 東京都中央区日本橋浜町3-26浜町京都 | 35.6849656000 139.789772200 | 03-6667-0277 | http://locapo.jp/ | ■受付時間 AM9:00~PM12:00 | 取得 保存 |

Powered by Perze

15. よくある質問 (FAQ)

本機能では、FAQ形式で様々な情報を発信することができます。

①「新規「一般」よくある質問追加」又は「編集」を押します。

■「一般」よくある質問 (globalFAQ.plist)

テスト環境の globalFAQ.plist を本番環境に更新予約

新規「一般」よくある質問追加

| よくある質問ID | 質問 | 回答 | | |
|----------|----------|--|--|-------|
| 1 | 本アプリの使い方 | <p>本アプリでは、①属性②カテゴリ③エリアを設定することで、利用者に合わせて必要な情報のみ受け取ることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホームについて ホームでは、右上にある「ごみ」又は「イベント」ボタンを押すことで、ごみ収集カレンダーとイベントカレンダーを切り替えることができます。 ・イベントやお知らせのPUSH通知について 設定された利用者情報をもとにPUSH通知が届きます ・MAPについて MAPでは、現在地と地域から施設の情報を探すことができます。表示されている色がついかピンを押すと施設の詳細情報を確認いただけます。 ・ごみの出し忘れ防止アラート機能について ごみカテゴリ内の「アラート項目設定」「アラート時刻設定」を設定すると、指定の時間に何のごみを出せばいいのかお知らせしてくれます。 | | 編集 削除 |

②各項目に必要な情報を入力し、登録完了です。

■「一般」よくある質問 詳細

質問:

回答:

テスト環境に保存 戻る

16. PDF

本機能では、アプリ内メニューから直接PDFを起動させる設定をおこなうことができます。

- ① 「ファイルを選択」をクリックすると、お使いのPC内のフォルダを読み取る画面が表示されますので、登録したいPDFデータを保存しているフォルダに移動し、ファイルを選択後、「開く」を押して「PDFをテスト環境に保存」を押すと、PDF名が登録（又は変更）されますので、登録完了です。

※PDFについて

PDFの容量は登録数が増えるとアプリ側の容量も増えてしまいます。つきましては、1ファイルあたり200～3,000kbの容量を目安に登録ください。（また、過去に配信したPDFも残り続けますので、定期的に削除ください。）



17. MAP

本機能では、カテゴリ毎に様々な施設情報を表示するMAPを発信することができます。

①「新規地域追加」又は「編集」を押します。

※データをCSVでダウンロードし、エクセルと同様に管理し後でアップロードすることもできます。

※MAP上で表示する項目(凡例)は「凡例設定」より登録ください。登録手順は次ページに掲載しています。

※アプリ側で表示する順番を変更したい場合、「↓↑」ボタンを押してください。

■ 施設MAP(4/1 .map.plist)

テスト環境の map.plist と関連するファイルを本番環境に更新予約

新規分類追加

| 分類ID | 分類 (18文字以下推奨) | | |
|------|---------------|----|-------|
| 9 | 狭山台地区 | ↓↑ | 編集 削除 |
| 8 | 新狭山地 | ↓↑ | 編集 削除 |
| 7 | 水富地区 | ↓↑ | 編集 削除 |
| 6 | 柏原地区 | ↓↑ | 編集 削除 |
| 5 | 堀兼地区 | ↓↑ | 編集 削除 |
| 4 | 入曽地区 | ↓↑ | 編集 削除 |
| 3 | 狭山市駅西口 | ↓↑ | 編集 削除 |
| 2 | 入間川地区 | ↓↑ | 編集 削除 |
| 1 | 奥富地区 | ↓↑ | 編集 削除 |

CSV アップロード による登録

形式：「分類,場所名,住所,凡例,コメント,緯度,経度,URL」
 文字コード：Shift_JIS

ファイルを選択 選択されていません
CSV をアップロード

今あるデータはすべて削除され、新しいデータで置き換えられます。

⇒テスト環境のデータを CSV でダウンロード

⇒凡例設定

②各項目に必要な情報を入力し、登録完了です。

※コメント欄は自由にお使いいただけます。

※緯度経度情報は、「住所」を入力後、右側にある「取得」をクリックすると自動的に「緯度・経度」が入力されます。その後、間違いが無いかどうか「GoogleMaps で見る」よりご確認ください。

※. **緯度経度情報は、自動的に取得しますので、精度を保証するものではありません。** 必要がある場合は、ピンの場所を確認し、修正を行ってください。

■施設MAP 地域別詳細

分類名(18文字以下推奨): 高層地区
 分類名をテスト環境に保存 戻る

分類別一覧

| 場所ID | 場所名 (22文字以下推奨) | 住所 (16文字以下推奨) | 凡例 | コメント | 緯度 | 経度 | 位置補正 | URL | |
|------|-----------------------|--------------------|--------------|---|------------|-------------|-------------|-----|----------|
| 新規追加 | | | ごみ専用/バケツ販売場所 | | | | 取得 | | 保存 |
| 1-4 | リサイクルプラザ (高層環境センター併設) | 埼玉県秩山市大字上栗原997番地の2 | ごみ専用バケツ販売場所 | 利用時間 月曜日から金曜日: 9時~15時30分 土曜日: 9時~11時30分 休館日 日曜日、祝日、振替休日、年末年始 施設内設置場所 | 35.8785616 | 139.4175463 | Google Maps | | ↓↑ 編集 削除 |

33 他 : MAPに表示する項目 (凡例) の管理

① 「新規追加」又は「編集」を押します。

※アプリ側で表示する順番を変更したい場合、「↓↑」ボタンを押してください。

PERZE運用システム

利用可能機能一覧 | 予約一覧

「健康・福祉」トップ | 「健康・福祉」お知らせ | 「健康・福祉」イベント一覧 | 「健康・福祉」知っ得情報 | 「健康・福祉」よくあるせ先

■施設MAP(4/1_map_legend.plist)

新規追加

| 凡例ID | 凡例名 | アイコン | | |
|------|------|---|-------|----|
| 1 | 保育園 |  | ↓↑ 編集 | 削除 |
| 2 | 医療機関 |  | ↓↑ 編集 | 削除 |

⇒戻る

① 「凡例名」を入力し、必要に応じてアイコンの画像を設定し、登録完了です。

■施設MAP 詳細

凡例名: 保育園

アイコン(40 x 40 PNG 画像):  PNG画像 選択されていません

18. Web View (サイト連携)

本機能では、ユーザーに対しアプリのメニューから様々な外部WEBサイトをアプリ内で見せることができます。

- ① 「URL」にアプリ内で表示したいウェブサイトのURLを入力し、登録完了です。

※リンク先について

アプリ内のWeb Viewという仕組みを利用し、ページが開きます。特にスマートフォンに最適化されているウェブサイトを登録している場合、アプリ内のコンテンツとして見せることができます。

(同じように外部WEBサイトと連動させる機能として、外部サイト機能があります。こちらは端末側の規定ブラウザアプリに移動します。)

■ 観光案内2 (2/4_webview.plist)

テスト環境の 2/4_webview.plist を本番環境に更新予約

URL:

URL をテスト環境に保存

※. iOS 版では、アップル社のセキュリティ対策として、「https://」か、登録されたURLでないと表示されない仕様となっております。表示させるために、URLの登録が必要となります。

※. URLの登録は、App Store への再申請が必要となります。そのため、追加の登録は年2回までとさせていただきます。

19. 単体記事

本機能では、ユーザーに対しアプリのメニューから単体記事をアプリ内で見せることができます。制度の変更や、自治体の大きな指針など、ユーザーに特に見てもらいたい情報を登録ください。

①各項目に必要な情報を入力し、登録完了です。

※画像の容量は登録数が増えるとアプリ側の容量も増えてしまいます。つきましては、1枚あたり100～300kbの容量を目安に登録ください。

(また、過去に配信した画像も残り続けますので、定期的に削除ください。)

■単体記事(2/5_article.plist)

テスト環境の 2/5_article.plist を本番環境に更新予約

記事タイトル:

画像: JPG画像 選択されていません

本文:

20. カテゴリ

本機能では、カテゴリを制御することができます。

- ① 「新規メニュー追加」又は「編集」を押します。
 ※削除する場合は「削除」を押してください。メニューによってはプログラム側で削除できないように制御している場合があります。
 ※アプリ側で表示する順番を変更したい場合、「↓↑」ボタンを押してください。

■メニュー設定 (menu.plist)

テスト環境の menu.plist と関連するファイルを本番環境に更新予約

新規メニュー追加

| コード | アイコン | 項目見出し | 機能種別 | | |
|-------------|---|--------|------|-------|----|
| top |  | ホーム | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| news |  | お知らせ | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| event |  | イベント一覧 | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| information |  | 知っ得情報 | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| globalFAQ |  | よくある質問 | その他 | ↓↑ 編集 | 削除 |
| 2/ |  | 観光・定住 | カテゴリ | ↓↑ 編集 | 削除 |
| 2/ |  | 観光・定住 | カテゴリ | ↓↑ 編集 | 削除 |

- ②項目の見出しを入力し、使用したい「機能種別」を選択し、適切なアイコン画像を登録してください。

※「カテゴリ」を選択した場合、設定するアイコンに「色付きアイコン」が追加されます。色付きアイコンはメニュー以外のイベントやFAQなど背景が白色のページで表示されますので、**必ず白以外のアイコン画像**を登録ください。

■メニュー設定

項目見出し:

機能種別: カテゴリ ▼

アイコン(80 × 80 PNG 画像): PNG画像 ファイルを選択 選択されていません

色付きアイコン(80 × 80 PNG 画像): PNG画像 ファイルを選択 選択されていません

メニュー項目をテスト環境に保存 [戻る](#)

- ③機能種別で「カテゴリ」を選択した場合、カテゴリに紐づく子メニューを追加ができます。「新規子メニュー追加」ボタンより、上記②同様に設定ください。

■メニュー設定

項目見出し:

機能種別: カテゴリ

アイコン(80 x 80 PNG 画像):  PNG画像 選択されていません

色付きアイコン(80 x 80 PNG 画像):  PNG画像 選択されていません

[戻る](#)

新規子メニュー追加

| コード | アイコン | 項目見出し | 機能種別 | | |
|--------------|---|---------------|--------|--------|----|
| 2/1_external |  | 観光案内 | 外部リンク | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 2/2_PDF |  | 定住子育てライフ5つ星の町 | PDF | ↓ ↑ 編集 | 削除 |
| 2/3_contact |  | お問合せ先 | 問い合わせ先 | ↓ ↑ 編集 | 削除 |

2 1. 記事一覧

本機能では、ユーザーに対しアプリのメニューから単体記事の一覧をアプリ内で見せることができます。

※1 9. 単体記事をリスト化して表示することができます。

①「新規カテゴリー追加」又は「編集」を押します。

※カテゴリー内に、さらに小カテゴリーを設定することができます。

■単体記事一覧(2/6_articleList.plist)

テスト環境の 2/6_articleList.plist と関連するファイルを本番環境に更新予約

新規カテゴリー追加

| カテゴリーID | カテゴリー(18文字以下推奨) | | |
|---------|-----------------|----|----|
| 1 | 単体記事一覧 | 編集 | 削除 |

②「新規記事追加」又は「編集」を押します。

■単体記事一覧 カテゴリー別詳細

カテゴリー名(18文字以下推奨):

カテゴリー名をテスト環境に保存 [戻る](#)

カテゴリー内記事一覧

新規記事追加

| 記事ID | 題名(20文字以下推奨) | 本文 | 画像 | | |
|------|--------------|-------|----|----|----|
| 1-1 | 単体記事1 | 単体記事1 | | 編集 | 削除 |

③各項目に必要な情報を入力し、登録完了です。

※1. 画像の容量は登録数が増えるとアプリ側の容量も増えてしまいます。つきましては、1枚あたり100~300kbの容量を目安に登録ください。

(また、過去に配信した画像も残り続けますので、定期的に削除ください。)

■ 記事一覧 記事詳細

記事タイトル：

記事種別：

画像：JPG画像 選択されていません

本文：
PDF/WebView/外部リンク
では、
非対応版用テキスト

記事表示対象OS種別： すべて
 Android のみ (iOS には表示しない)

[戻る](#)

※iOS の端末において Android の情報を掲載することはできません。Android へのみ反映させる場合は、「Android のみ」にチェックを入れてください。

2.2. 広告管理

本機能では、広告の掲載について、制御することができます。

- ① 「新規追加」又は「編集」を押します。

■ 広告 (ad.plist, 画像)

テスト環境の ad.plist と関連するファイルを本番環境に更新予約

新規追加

| 広告ID | URL | 画像 | | |
|------|------------------------------|----|----|----|
| 1 | http://www.greenpacks.co.jp/ | | 編集 | 削除 |

Powered by Perze

- ② 「新規記事追加」又は「編集」を押します。

■ 広告 詳細

URL :

画像(640 x 100 PNG/JPG 画像) : PNG/JPG画像 選択されていません

[戻る](#)

Powered by Perze

- ③ 「URL」にアプリ内で表示したいウェブサイトのURLを入力し、登録完了です。

23. ホーム画面

本機能では、ホーム画面に表示している画像を登録することができます。



<ボタン>

テスト環境の cover.png を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

参照

表示したい画像(PNG ファイル)を選択します。

画像をテスト環境に保存

選択したファイルをプレビュー表示し、画像をテスト環境へ保存します。

24. ごみカレンダー

本機能では、「25」で設定したエリアに紐づく、収集カレンダーを登録することができます。

ごみスケ運用システムトップ ログアウト

ホーム画面 | お知らせ | パターン | ごみカレンダー | 分別辞典 | 出し方 | よくある質問 | MAP | 避難所 | 問い合わせ先 | 予約一覧

■ごみカレンダー (calendar.plist)

テスト環境の calendar.plist を本番環境に更新予約

<< < | 1 | 2 | > >>

| 年月 | | |
|----------|---|----|
| 2014年12月 | 新規カレンダー追加 | |
| 2014年11月 | ⇒田無町 西原町 北原町 谷戸町 緑町 ひばりが丘 (ごみ出し日数:0) ⇒東町 泉町 住吉町 ひばりが丘北 栄町 北町 下保谷 (ごみ出し日数:0) ⇒南町 向台町 芝久保町 新町 (ごみ出し日数:0) ⇒柳沢 東伏見 中町 保谷町 富士町 (ごみ出し日数:0) | 削除 |
| 2014年10月 | ⇒田無町 西原町 北原町 谷戸町 緑町 ひばりが丘 (ごみ出し日数:0) ⇒東町 泉町 住吉町 ひばりが丘北 栄町 北町 下保谷 (ごみ出し日数:0) ⇒南町 向台町 芝久保町 新町 (ごみ出し日数:0) ⇒柳沢 東伏見 中町 保谷町 富士町 (ごみ出し日数:0) | 削除 |
| 2014年09月 | ⇒田無町 西原町 北原町 谷戸町 緑町 ひばりが丘 (ごみ出し日数:22) ⇒東町 泉町 住吉町 ひばりが丘北 栄町 北町 下保谷 (ごみ出し日数:22) ⇒南町 向台町 芝久保町 新町 (ごみ出し日数:22) | 削除 |

Excel ファイル アップロード による登録

形式: 所定の Excel 97/2000/XP/2003 形式(xls) ファイル。CSV や xlsx は不可。

今あるデータはすべて削除され、新しいデータで置き換えられます。

⇒テスト環境のデータを xls 形式 でダウンロード

<ボタン>

テスト環境の calendar.plist を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

新規カレンダー追加

選択した年月のカレンダーを新規に追加します。

[地域名]

選択した行 (パターン) を編集するために「カレンダー詳細」画面へ遷移します。

削除

選択した行を削除します。

ファイルを選択

カレンダー用の Excel ファイルを添付します。

※所定の Excel 97/2000/XP/2003 形式(xls) ファイルに対応しています。

xls をアップロード

上記で添付した Excel ファイルをシステムに取り込みます。

テスト環境のデータを xls 形式 でダウンロード

システム上に反映されているデータを Excel ファイル形式でダウンロードします。

■カレンダー詳細:パターン9テスト地域

基本ルール一覧

[新しいルールを作成する](#)

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----|---|---|
| [2014年07月~2014年11月] | 毎週月曜(祝日含む)に | を回収 | - | ▼ |
| [2014年07月~2014年11月] | 毎週水曜(祝日以外)に | を回収 | - | ▼ |
| [2014年07月~2014年11月] | 第1,3,4木曜(祝日含む)に | を回収 | - | ▼ |
| [2014年07月~2014年11月] | 第1,3金曜(祝日含む)に | を回収 | - | ▼ |
| [2014年07月~指定なし] | 隔週火曜(基準日:2014年07月01日 祝日以外)に | を回収 | - | ▼ |

[期間外のルール▼](#)

[データ処理を実行する](#)

2014年7月

[カレンダーをテスト環境に保存](#) [戻る](#)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|--|---|---|---|---|---|
| | | 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 7 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 10 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 11 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 12 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 13 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 14 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 16 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 17 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 19 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 21 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 23 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 24 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 25 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 26 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 27 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 28 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 29 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 30 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 31 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |

[カレンダーをテスト環境に保存](#) [戻る](#)

<ボタン>

[新しいルールを作成する](#)

ごみの出し方ごとにルールを作成するページに遷移します。

- ▼

作成したルールに対し、プルダウンでどうするのか選択します

- ・ルール適用 (全年月) ・ルール適用期間全体に対し適用します。
- ・ルール適用 (この月のみ) ・表示中の月にのみルールを適用します
- ・ルール削除 (ルール該当データも削除) ・ルールを削除します。その際、ルールに該当する収集データがあれば削除します。
- ・ルール削除 (ルール該当データを残す) ・ルールを削除しますが、ルールに該当する収集データはそのまま残します。

期間外のルール

期間外のルールがあった場合にそれらを表示します。

データ処理を実行する

上記で選択したプルダウンの内容を実行し、カレンダーに反映させます。

カレンダーをテスト環境に保存

設定したカレンダー情報をテスト環境に保存します。

戻る

変更を破棄し、前の画面へ戻ります。

<入力項目>

[出し方]

出し方アイコンにチェックを付ける、又は外すことができます

■ルール 設定: パターン9 テスト地域

分別名:

曜日:

適用週: 毎週 週ごと 第○曜日

祝日は回収しない:

適用期間: ~

注)保存した時点ではまだルールは適用されていません。

[ホーム画面](#) | [お知らせ](#) | [パターン](#) | [ごみカレンダー](#) | [分別辞典](#) | [出し方](#) | [よくある質問](#) | [MAP](#) | [避難所](#) | [関連業者](#) | [問い合わせ先](#) | [予約一覧](#)

<ボタン>

分別名

ごみの出し方に登録している項目をプルダウンで選択します。

曜日

曜日を選択します。

適用週

毎週、○週ごと、第○曜日の3種類からルール付けした項目にチェックを入れます。

※○週毎・隔週・3週ごと・4週ごとを適用基準日から設定できます。

※第○曜日・第1から第5○曜日まで任意に選択することができます。

祝日は回収しない

チェックを入れると、ルールに該当していても祝日には適用されません。

適用期間

ルールを適用する期間を選択します。

ルールを保存

作成したルールを保存します。

※作成したルールをカレンダーに適用するには、ルール一覧よりプルダウンで「適用する」を選択し、データ処理を実行する必要があります

■カレンダー新規作成の流れ

(収集日程表が変更となった、イレギュラーな収集日でチェックをはずした場合など、ルールを新規作成する場合)

※必ずご確認ください※

【新規作成前に「イレギュラーな収集日」でチェックをはずしている場合】

「ルール適用(全年月)」を選択すると、ルール適用期間全体に対して適用されます。そのため、ルール適用期間内に収集がなく、チェックをはずしている場合、チェックをはずした日に、再度チェックが入ります。

「イレギュラーな収集日程※年末年始の収集日など」でチェックをはずしている場合は、収集日が同じであっても、ルールを新規作成してください。

例：可燃ごみの収集日程が変更となった2016年4月以降の1年間分カレンダーを作成する場合の流れを例として記載いたします。

1. ごみカレンダーページより上部「既存のルールを適用」左にあるチェックを外し、「新規カレンダー追加」ボタンをクリックします。

ごみスケ運用システムトップ
ホーム画面 | お知らせ | パターン | ごみカレンダー | 分別辞典 | 出し方 | よくある質問 | MAP | 避難所 | 関連業者 | 問い合わせ先 | 予約一覧

■ごみカレンダー (calendar.plist)

テスト環境の calendar.plist を本番環境に更新予約

| 年月 | ②追加ボタン | ①チェック外す | |
|----------|---|------------------------------------|----|
| 2016年04月 | <input type="button" value="新規カレンダー追加"/> | <input type="checkbox"/> 既存のルールを適用 | |
| 2016年03月 | ⇒山手台1～3丁目、山手台4丁目(～5) (ごみ出し日数:13) ⇒玉瀬町 (ごみ出し日数:13) ⇒玉島1・2丁目 (ごみ出し日数:13) ⇒玉島台、平田台 (ごみ出し日数:13) ⇒五十鈴町、桑田町、末広町、大同町、寺田町、中村町 (ごみ出し日数:13) ⇒星見町 (ごみ出し日数:13) | | 削除 |

2. 2016年4月のカレンダーデータが作成され、パターンの一覧が表示されます。

| 年月 | | |
|----------|---|---|
| 2016年05月 | <input type="button" value="新規カレンダー追加"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 既存のルールを適用 |
| 2016年04月 | ⇒山手台1～3丁目、山手台4丁目(～5) (ごみ出し日数:0) ⇒玉瀬町 (ごみ出し日数:0) ⇒玉島1・2丁目 (ごみ出し日数:0) ⇒玉島台、平田台 (ごみ出し日数:0) ⇒五十鈴町、桑田町、末広町、大同町、寺田町、中村町 (ごみ出し日数:0) ⇒星見町 (ごみ出し日数:0) | |

3. 「パターン名」をクリックし、カレンダー詳細画面を開くと、前回使用している「基本ルール一覧」が表示されます。

■カレンダー詳細:パターン1 山手台1～3丁目、山手台4丁目(～5)

基本ルール一覧
新しいルールを作成する

| | | | | |
|-----------------|---------------|----|-----|---|
| [2015年12月～指定なし] | 毎週月曜(祝日含む)に | 🔥 | を回収 | - |
| [2015年12月～指定なし] | 毎週木曜(祝日含む)に | 🔥 | を回収 | - |
| [2015年12月～指定なし] | 第1火曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | - |
| [2015年12月～指定なし] | 第3火曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | - |
| [2015年12月～指定なし] | 第1,3水曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | - |
| [2015年12月～指定なし] | 第1月曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | - |

期間外のルール▼

データ処理を実行する

2016年4月

カレンダーをテスト環境に保存 戻る

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | 1 🔥 🗑️ 🗑️ | 2 🔥 🗑️ 🗑️ |

4. 収集日程が変更になるごみ分別種別(可燃ごみなど)の右側にある「プルダウン窓」をクリックし、「ルール削除(ルール該当データを残す)」を選択後、「データ処理を実行する」ボタンを押してください。

※「ルール削除(ルール該当データも削除)」を選択すると、過去を含めすべてのデータから選択したごみ分別種別が削除され、そのまま本番環境に反映するとアプリに表示されなくなりますのでご注意ください。

※全てのごみ分別種別が変更となる場合、表示されているルール全てに同じ処理を行ってください。

■カレンダー詳細:パターン1 山手台1～3丁目、山手台4丁目(～5)

基本ルール一覧
新しいルールを作成する

| | | | | |
|-----------------|---------------|----|-----|----------------------|
| [2015年12月～指定なし] | 毎週月曜(祝日含む)に | 🔥 | を回収 | ルール削除(ルール該当データを残す) ▼ |
| [2015年12月～指定なし] | 毎週木曜(祝日含む)に | 🔥 | を回収 | ルール削除(ルール該当データを残す) ▼ |
| [2015年12月～指定なし] | 第1火曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | - ▼ |
| [2015年12月～指定なし] | 第3火曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | - ▼ |
| [2015年12月～指定なし] | 第1,3水曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | - ▼ |
| [2015年12月～指定なし] | 第1月曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | - ▼ |

期間外のルール▼

① 集日程が変更となるごみ分別種別のプルダウン窓を変更

② データ処理を実行

データ処理を実行する

5. 上記4で選択したごみ分別種別のルールが削除されますので、「新しいルールを作成する」ボタンを押し、各項目を設定後、「ルールを保存」ボタンを押してください。

-項目-

- ①分別名 : ルールを作成したいごみ分別種別名を選択ください。
- ②曜日 : 何曜日に回収するのか選択ください。
- ③適用週 : 毎週・〇週ごと・第〇曜日をそれぞれ設定できます。〇週ごとでは、適用基準日から開始して設定されます。
- ④祝日設定 : 祝日に回収しない場合はチェックを入れて下さい。
- ⑤適用期間 : ルールの適用期間を選択ください。特に終了期間が決まっていない場合、右側は「指定なし」を選択してください

■ルール設定:パターン1 山手台1～3丁目、山手台4丁目(～5)

分別名:

曜日:

適用週: 毎週 〇週ごと 第〇曜日

祝日は回収しない:

適用期間: ~

変更となった
分別種別名に対し、
ルールを設定する

注)保存した時点ではまだルールは適用されていません。

6. ルール一覧に先程設定したルールが追加されます。同様に変更又は追加されたルールを全て設定してください。※ルールは下に追加されていきます

基本ルール一覧

[新しいルールを作成する](#)

| | | | | |
|-----------------|---------------|----|-----|--------------------------------|
| [2015年12月～指定なし] | 第1火曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | <input type="text" value="-"/> |
| [2015年12月～指定なし] | 第3火曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | <input type="text" value="-"/> |
| [2015年12月～指定なし] | 第1,3水曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | <input type="text" value="-"/> |
| [2015年12月～指定なし] | 第1月曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | <input type="text" value="-"/> |
| [2016年04月～指定なし] | 毎週月曜(祝日含む)に | 🗑️ | を回収 | <input type="text" value="-"/> |

期間外のルール▼

**ルールが追加されました。
同様に変更又は追加されたルールを全て設定してください**

7. 全てルールを設定した後、ごみ分別種別の右側にある「プルダウン窓」を全て「ルール適用(全年月)」に変更し、左下にある「データ処理を実行する」ボタンを押してください。

※「ルール適用(全年月)」では、左側にある期間に対し、ルールが適用されるようになります。基本的にはこちらを選択してください。

該当する月のみにルールを適用する場合は、「ルール適用(この月のみ)」を選択してください。

基本ルール一覧

[新しいルールを作成する](#)

| | |
|-----------------|--------------------|
| [2015年12月～指定なし] | 第1火曜(祝日含む)に を回収 |
| [2015年12月～指定なし] | 第3火曜(祝日含む)に を回収 |
| [2015年12月～指定なし] | 第1,3水曜(祝日含む)に を回収 |
| [2015年12月～指定なし] | 第1月曜(祝日含む)に を回収 |
| [2016年04月～指定なし] | 毎週月曜(祝日含む)に を回収 |
| [2016年04月～指定なし] | 毎週金曜(祝日含む)に を回収 |

**①全ルールの変更・追加完了後、
全てのプルダウン窓を変更**

- ルール適用<全年月> ▼

期間外のルール▼

②データ処理を実行

データ処理を実行する

8. カレンダー詳細下部の表にデータが反映され、ルールで適用したごみ分別種別アイコンの左側にチェックが入ります。問題が無いかどうか確認し、「カレンダーをテスト環境に保存」ボタンを押します。

2016年4月

カレンダーをテスト環境に保存 [戻る](#)

ルールに基づき、アイコン横にチェックが入ります

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

9. カレンダー一覧に戻りますので、2016年4月で表示されている全てのパターンに対し、3～8の作業を行ってください。

※データがきちんと反映されているかどうかは、パターン名の右側に表示されている「(ごみ出し日数:○件)」で確認できます。日にちに対し、何かしらのごみ分別表示が設定されているとカウントされます。



10. 2016年4月のパターンに全てルールを適用したことを確認し、既存のルールを適用にチェックが入ったままの状態、「新規カレンダー追加」ボタンを押します。



11. 2016年4月で各パターンに対し設定したルールが適用された状態で5月のカレンダーデータが作成されます。以降同じように、2017年3月まで「新規カレンダー追加」ボタンを押し、同様の処理を行ってください。

※ルールに変更が無い場合、1年以上先まで作成し公開することも可能です。



12. 作成した全ての月に対しルールが適用されている状態でカレンダーデータが作成されましたので、次にルールの自動作成では対応できない「イレギュラーな収集日程(年末年始の収集日など)」を設定します。

今回の例では、12月29日・30日・31日は収集が休みの場合について流れを記載いたします。

13. 2016年12月の右側にある「パターン名」をクリックし、カレンダー詳細を開き

ます。

| | | |
|----------|--------------------------------------|----|
| 2016年12月 | ⇒山手台1～3丁目、山手台4丁目(～5) (ごみ出し日数:13) | 削除 |
| | ⇒玉瀬町 (ごみ出し日数:13) | |
| | ⇒玉島1・2丁目 (ごみ出し日数:13) | |
| | ⇒玉島台、平田台 (ごみ出し日数:13) | |
| | ⇒五十鈴町、桑田町、末広町、大町、寺田町、中村町 (ごみ出し日数:13) | |
| | ⇒星見町 (ごみ出し日数:13) | |

- 1 4. カレンダー詳細ページの下部にある表から、表示をさせたくない（この例では29日以降）に入っているチェックを全て外し、「カレンダーをテスト環境に保存」ボタンを押します。

※該当のチェックボタンをクリックするとチェックが外れます。

2016年12月

カレンダーをテスト環境に保存 戻る

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

30日にチェックが入っているため、
クリックしてチェックを外します

- 1 5. カレンダー一覧に戻りますので、2016年12月の全てのパターンで1 4と同様の作業を行ってください。

※今回の例では12月で記載しておりますが、必要があれば該当月全てで同様の処理を行ってください

| | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|----|
| 2016年12月 | ⇒山手台1～3丁目、山手台4丁目(～5) (ごみ出し日数:13) | 全てのパターンで、同様にチェックを外す必要があります | 削除 |
| | ⇒玉瀬町 (ごみ出し日数:13) | | |
| | ⇒玉島1・2丁目 (ごみ出し日数:13) | | |
| | ⇒玉島台、平田台 (ごみ出し日数:13) | | |
| | ⇒五十鈴町、桑田町、末広町、大町、寺田町、中村町 (ごみ出し日数:13) | | |
| | ⇒星見町 (ごみ出し日数:13) | | |

- 1 6. 1～15迄の作業がアプリのテスト版に反映されているため、作成したカレンダーに問題がないかご確認ください。

※カレンダーページの一番したにある「テスト環境のデータを xls 形式でダウンロード」ボタンを押し、エクセルファイルから確認することもできます。（エクセルファイルでは、パターン毎にシートが分かれ出力されます）

⇒十日市町 (ごみ出し日数:0)

<< < | 1 | 2 | > >>

Excel ファイル アップロード による登録

形式: 所定の Excel 97/2000/XP/2003 形式(xls) ファイル。CSV や xlsx は不可。

ファイルを選択 | 選択されていません | xls をアップロード

今あるデータはすべて削除され、新しいデータで置き換えられます。

⇒テスト環境のデータを xls 形式でダウンロード

エクセルでダウンロードし、確認できます。
(エクセルから紙に印刷し確認することもできます)

- 1 7. 作成したデータに問題がないことを確認し、本番環境に反映します。カレンダー

ページの一番上に表示されている「テスト環境の calendar.plist を本番環境に更新予約」ボタンを押してください。

■ごみカレンダー (calendar.plist)

テスト環境の calendar.plist を本番環境に更新予約 **テスト環境で確認し、誤りがあれば修正後に本番環境に反映してください**

<< < | 1 | 2 | > >>

| | | |
|----------|----------------------------------|---|
| 年月 | | |
| 2017年04月 | 新規カレンダー追加 | <input checked="" type="checkbox"/> 既存のルールを適用 |
| 2017年03月 | ⇒山手台1～3丁目、山手台4丁目(～5) (ごみ出し日数:13) | |

- 1 8. ファイル反映システムに移動しますので、本番環境（市民が見るアプリ）に反映したい予約時刻を入力後、「予約」ボタンを押してください。

■ファイル反映システム

予約リスト:
calendar.plist **①市民に公開したい日時を入力ください。**

予約時刻: 2016年3月1日9時

予約種別: 更新

予約 **②予約ボタンをクリック**

[予約一覧](#) [本番環境更新ログ](#)

- 1 9. 確認画面が表示されますので、「問題ないので予約する」ボタンを押してください。

■指定されたファイル

calendar.plist

2016年03月01日09時に、上記リストのファイルを、更新します。

具体的には以下のファイルが対象となります。よろしいですか？

問題ないので予約する

更新: /calendar.plist

- 2 0. 1 9 で設定した時刻に、自動的に公開されます。すぐに公開したい場合は、上部メニュー「予約一覧」をクリックし、「calendar.plist」左側にある□にをクリックしチェックを入れ、「即時実行する」ボタンを押してください。以上で更新が完了します。

■予約一覧

チェックを入れる

| 種別 | 予約とその詳細 | 予約受付時刻 | 処理予定時刻 |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 更新 calendar.plist | 2015/11/19 18:16 | 2016/11/19 19:00 |

即時実行する **予約取消する** **リアルタイムに反映**

[本番環境更新ログ](#)

25. エリア設定

本機能では、カレンダーのパターンを登録することができます。収集スケジュールにおいて地域を示すものとなります。

狭山市 ごみスケ+運用システム ログアウト

利用可能機能一覧 | 予約一覧
 「設定」トップ | 運用ユーザ管理設定 | メニュー設定 | 広告管理設定 | ごみホーム画面設定 | ごみカレンダー設定 | エリア設定

■エリア設定 (area.plist)

テスト環境の area.plist と関連するファイルを本番環境に更新予約

| エリアID | 地域名 (30文字以下推奨) | | |
|-------|--------------------------------------|------|----|
| 新規追加 | | 保存 | |
| 17 | 狭山台地区::狭山台3・4丁目 | ↓↑編集 | 削除 |
| 16 | 狭山台地区::狭山台団地1・2街区、狭山台1・2丁目 | ↓↑編集 | 削除 |
| 15 | 新狭山地区::新狭山3丁目 | ↓↑編集 | 削除 |
| 14 | 新狭山地区::新狭山1・2丁目 | ↓↑編集 | 削除 |
| 13 | 水富地区::上広瀬、広瀬台、下広瀬、広瀬、広瀬東、つつじ野、根岸、笹井 | ↓↑編集 | 削除 |
| 12 | 柏原地区::柏原 | ↓↑編集 | 削除 |
| 11 | 奥富地区::上奥富、下奥富、柏原新田 | ↓↑編集 | 削除 |
| 10 | 堀兼地区::東三ツ木 | ↓↑編集 | 削除 |
| 9 | 堀兼地区::中新田、青柳 | ↓↑編集 | 削除 |
| 8 | 堀兼地区::堀兼、上赤坂、加佐志 | ↓↑編集 | 削除 |
| 7 | 入曽地区::南入曽 (1~1020番地) | ↓↑編集 | 削除 |
| 6 | 入曽地区::北入曽 (1443番地~)、南入曽 (1021番地~)、水野 | ↓↑編集 | 削除 |
| 5 | 入曽地区::北入曽 (1~1442番地) | ↓↑編集 | 削除 |
| 4 | 入間川地区::入間川、祇園、中央1~4丁目 | ↓↑編集 | 削除 |
| 3 | 入間川地区::入間川3丁目、鷲ノ木、沢、狭山 | ↓↑編集 | 削除 |
| 2 | 入間川地区::入間川2丁目、富士見1・2丁目 | ↓↑編集 | 削除 |
| 1 | 入間川地区::入間川1・4丁目、稲荷山1・2丁目 | ↓↑編集 | 削除 |

Powered by Perze ヘルプ: 自治体アプリサポートサイトはこちら

※アプリ側で表示する順番を変更したい場合、「↓↑」ボタンを押してください。

<入力項目>

地域名

地域名を入力して下さい。

この地域名がごみカレンダーでの収集地域となります。

<ボタン>

テスト環境の area.plist を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

編集

選択した行を編集します。

削除

選択した行を削除します。

※パターンを削除すると、該当のパターン名で登録されている収集カレンダーの設定も削除されますのでご注意ください。

保存

選択した行の1行分をテスト環境へ保存します。

キャンセル

編集を選択した行の変更を破棄し、参照状態にします。

テスト環境へは保存されません。

26. プレゼント機能

本機能では、プレゼントの機能について、制御することができます。

■ダウンロード記念プレゼント (2_present.plist)

テスト環境の 2_present.plist を本番環境に更新予約

タイトル：

画像：  削除

JPG画像 選択されていません

本文：

この度はアプリのリリースを記念して、ダウンロードしていただいた練馬区民の皆様へ、練馬区からプレゼントを配布しております。
 詳細は以下リンクからご確認ください。
 ■プレゼント詳細
<https://www.city.nerima.tokyo.jp/>

有効期限：

<入力項目>

タイトル

タイトルを入力して下さい。

画像

画像（JPG画像）を登録して下さい。

本文

本文を入力して下さい。

有効期限

有効期限を入力して下さい。

<ボタン>

テスト環境の 2_present.plist を本番環境に更新予約

テスト環境に登録した内容を、本番環境へ更新するために「ファイル反映システム」画面へ遷移します。

テスト環境に保存

入力、登録した情報が、テスト環境に保存されます。